

NOTICE DE MONTAGE


PIR PLATEFORME
INDIVIDUELLE
ROULANTE
PLIABLE

NMU 033 – V03 - janvier 2017



LISTE DES COMPOSANTS

Rep.	Désignation	Qté
1	Structure PIR/EMP	1
2	Garde-corps supérieur	1
3	Garde-corps inférieur	1
4	Stabilisateurs telescopiques PIR/EMP	2
5	Kit Roues PIR	1





OUTILLAGE NECESSAIRE

2x clés plates N°13


2x clés plates N°10

INSTRUCTIONS DE MONTAGE



1. Déployer la structure (Rep1) et boulonner le garde-corps supérieur (Rep2) (voir 1.a) puis boulonner le garde-corps inférieur (rep3) (voir 1.b) à l'aide des boulons M8 disponibles sur la structure

1.a Détails




1.b Détails



2. Assembler les stabilisateurs(rep.4)

- 8x Vis H M8x40
- 8x Ecrou frein M8
- 8x Rondelle 8x18
- 8x Tube Hydraulique Ø12x2 lg23
- 4x Vis H M6x40
- 4x Ecrou frein M6



2.a Détails



3. Visser les roues (rep.5).

- 4x Vis H M8x50
- 4x Ecrou frein M8



3.a Détails