


Ensemble échelle à crinoline et escaliers pour accès sur toiture d'une station de télécabines



Échelle à crinoline pour accès en toiture d'une station de télécabines. Du fait de la forme de l'infrastructure d'accueil, l'échelle est composée de trois parties.


- Montant renforcé en profils aluminium 115 x 25 mm
- Barreaux carrés 25 x 25 mm antidérapants
- Le départ de la protection dorsale est placé plus haut que la normale pour ne pas bloquer l'entrée de l'accès lors d'importante chute de neige (début à 4 370 mm)
- Condamnation d'accès basse
- Portillon en partie haute de l'échelle avec passage d'acrotère de 600 mm afin d'épouser au mieux la forme de la toiture

 **FORTAL**[®]
www.fortal.fr
DIVISION INDUSTRIE  Made in France

Ensemble échelle à crinoline et escaliers pour accès sur toiture d'une station de télécabines



Vue 3D de la structure avec escalier en partie basse relevé



Vue 3D de la structure avec escalier en partie basse en position d'utilisation



Escalier composé de deux parties. L'escalier en partie basse est relevable grâce à un treuil manuel pour permettre la circulation de véhicules. L'escalier en partie haute et le palier sont fixes.

- Structure en profil aluminium brut
- Hauteur à desservir : 4 500 mm
- Inclinaison des escaliers : 50°
- Marches en caillebotis antidérapants
- Portillon en partie basse de l'escalier afin d'empêcher toute intrusion ainsi qu'en partie haute pour assurer la sécurité des opérateurs
- Plateforme revêtement caillebotis 740 x 650 mm
- L'ensemble est équipé de rampes ainsi que d'un garde-corps périphérique sur la plateforme

 **FORTAL**[®]
www.fortal.fr
DIVISION INDUSTRIE  Made in France

Ensemble échelle à crinoline et escaliers pour accès sur toiture d'une station de télécabines



Vue 3D de l'escalier



Escalier droit avec palier.

- Structure en profil aluminium brut extrudé 100 x 30 mm
- Hauteur à desservir : 3 665 mm
- Inclinaison de l'escalier : 60°
- Marches en caillebotis
- Portillon en partie basse de l'escalier afin d'empêcher toute intrusion ainsi qu'en partie haute pour assurer la sécurité des opérateurs
- Plateforme revêtement caillebotis 1 230 x 700 mm
- L'ensemble est équipé de rampes ainsi que d'un garde-corps périphérique sur la plateforme

 **FORTAL**[®]
www.fortal.fr
DIVISION INDUSTRIE  Made in France