

# Ensemble de passages de convoyeurs et plateformes de travail dans un entrepôt logistique



Escaliers double accès égal en profil aluminium brut extrudé 100 x 30 mm réalisés à partir de modules standardisés gamme CLASSIC FORTAL

#### Escaliers

- 2 modules standardisés escalier aluminium strié 2 x 6 marches
- Hauteur plateforme : 1320 mm
- Hauteur sous plateforme : 1240 mm

#### Paliers


- 1 module standardisé plateforme tôle larmée - Longueur : 1610 mm
- 1 module standardisé plateforme tôle larmée - Longueur : 2070 mm

#### Garde-corps

- Rampes composées d'une main courante alu
- Garde-corps composé d'une main courante alu, lisse intermédiaire et plinthe

 **FORTAL**<sup>®</sup>  
**www.fortal.fr**  
DIVISION INDUSTRIE  Made in France

# Ensemble de passages de convoyeurs et plateformes de travail dans un entrepôt logistique



Escalier triple accès pour franchissement de convoyeur en profil aluminium brut extrudé section 100x30 mm.

#### Escaliers

- Hauteur sous passerelle : 1200 mm
- Inclinaison des escaliers : 46 °
- Largeur utile : 800 mm
- Marches antidérapantes profondeur 230 mm

#### Palier

- Largeur : 860 mm – Longueur : 2000 / 1700 mm
- Revêtement : tôle alu larmée

#### Garde-corps

- Rampes composées d'une main courante alu laqué rouge (RAL 3000) et lisse intermédiaire
- Garde-corps composé d'une main courante alu laqué rouge (RAL 3000), lisse intermédiaire et plinthe

Charge admissible maxi. 200 kg/m<sup>2</sup>

F892100818 – décembre 2021

 **FORTAL**<sup>®</sup>  
[www.fortal.fr](http://www.fortal.fr)  
DIVISION INDUSTRIE  Made in France

Siège Social & Usine : ZI du Muckental – F – 67140 BARR  
Tél. +33(0)3 88 58 53 53 – Fax +33(0)3 88 58 53 54  
[www.fortal.fr](http://www.fortal.fr) – [info@ortal.fr](mailto:info@ortal.fr)

# Ensemble de passages de convoyeurs et plateformes de travail dans un entrepôt logistique



Escalier double accès pour franchissement de convoyeur en profil aluminium brut extrudé section 100x30 mm.



## Escaliers

- Hauteur sous passerelle : 1350 mm
- Inclinaison des escaliers : 45 °
- Largeur utile : 800 mm
- Marches antidérapantes profondeur 261 mm

## Palier

- Largeur : 860 mm – Longueur : 810 mm
- Revêtement : tôle alu larmée

## Garde-corps

- Rampes composées d'une main courante alu laqué rouge (RAL 3000) et lisse intermédiaire
- Garde-corps composé d'une main courante alu laqué rouge (RAL 3000), lisse intermédiaire et plinthe

Charge admissible maxi. 200 kg/m<sup>2</sup>

# Ensemble de passages de convoyeurs et plateformes de travail dans un entrepôt logistique



Plateforme de travail en profil aluminium brut extrudé section 100x30 mm.

#### Escaliers

- Hauteur à desservir : 804 mm
- Inclinaison des escaliers : 46 °
- Largeur utile : 800 mm
- Marches antidérapantes profondeur 230 mm

#### Palier

- Largeur : 860 mm – Longueur : 1000 mm
- Revêtement : tôle alu larmée

#### Garde-corps

- Rampes composées d'une main courante alu laqué rouge (RAL 3000) et lisse intermédiaire
- Garde-corps composé d'une main courante alu laqué rouge (RAL 3000), lisse intermédiaire et plinthe

Charge admissible maxi. 200 kg/m<sup>2</sup>

F892100820 – décembre 2021

 **FORTAL**<sup>®</sup>  
**www.fortal.fr**  
DIVISION INDUSTRIE  Made in France

Siège Social & Usine : ZI du Muckental – F – 67140 BARR  
Tél. +33(0)3 88 58 53 53 – Fax +33(0)3 88 58 53 54  
www.fortal.fr – info@ortal.fr