

PIRL CLASSIC



NOUVEAU

Garde-corps avec fermeture
double portillon



Garde-corps avec fermeture
de type chaînettes



FORTAL[®]
www.fortal.fr

 Made in France

Plateforme roulante pliable **PIRL CLASSIC**


Conforme à la norme NF P 93-353
Charge d'exploitation : 150 kg - 1 personne
Livrée montée et repliée

Plateforme individuelle roulante légère PIRL CLASSIC tout aluminium, simple accès. Conçue pour une utilisation intensive sur chantiers et pour des travaux divers dans l'industrie.

- Facile à déplacer grâce à ses 2 roues Ø 100 mm
- Déplacement possible en position ouverte ou fermée
- Plateforme de travail de dimension confortable
- 5 modèles de 2 à 6 marches permettant de desservir des hauteurs de travail de 2,50 à 3,50 m

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES


- Structure en alliage d'aluminium - profilé strié 55 x 25 mm pour une meilleure tenue en main
- Marches aluminium antidérapantes profondeur 60 mm
- Plateforme de travail en bois multi-plis antidérapante ép. 9 mm remplaçable : L 413 x l 479 mm avec plinthes sur les 3 côtés
- Stabilisateurs télescopiques (modèles 4 à 6 marches) - **EXCLUSIF** : leur stockage à l'intérieur de la PIRL, en position repliée, facilite manutention et transport
- 2 roues Ø 100 mm non porteuses en position de travail - Spécial BTP
- Garde-corps articulé avec fermeture double portillon ou fermeture mobile solidaire de type chaînes - Ouverture et fermeture à une seule main - Verrouillage automatique en position ouverte ou fermée
- Patins antidérapants rouges avec surface de contact au sol importante
- Sacoche à outils textile amovible équipée de poignées pour transporter facilement les outils, peut rester en place sur la PIRL avec les outils lors des déplacements
- Anneaux de grutage



Sacoche à outils textile amovible

NOUVEAU : fermeture double portillon

Garde-corps articulé avec verrouillage automatique



Renfort arrière pour une rigidité optimisée



Roues Ø 100 mm



Stabilisateurs télescopiques (modèles 4 à 6 marches) positionnés à l'intérieur de la PIRL une fois repliée



Patins antidérapants rouges avec surface de contact au sol importante

REPLIABLE

**STRUCTURE
LÉGÈRE**

Visualiser
notre vidéo




web



Anneaux de grutage
servant également
d'articulation




Plateforme de travail en bois multi-plis
antidérapante et remplaçable



Profilé alu strié 55 x 25 mm
pour une meilleure tenue en main



Renforts au niveau de la première
marche pour une rigidité optimisée



Marches aluminium striées antidérapantes
profondeur 60 mm



**Modèle garde-corps avec fermeture
de type chaînettes**



Une fois repliée,
la PIRL CLASSIC
n'a qu'une épaisseur
de 317 mm

Les + produit

- > Stockage optimisé des stabilisateurs (modèles 4 à 6 marches)
- > Profilé alu 55 x 25 mm
- > Sacoche à outils textile de série (remplaçable)
- > Plateforme de travail en bois multi-plis (remplaçable)

Caractéristiques techniques

NOUVEAU

Garde-corps avec fermeture double portillon



Modèle 2 marches



Modèle 3 marches



Modèle 4 marches



Modèle 5 marches



Modèle 6 marches

Référence	Nombre de marches	Hauteur plateforme, mm	Hauteur de travail, mm	Encombrement largeur à la base, mm		Hauteur hors tout, mm	Hauteur hors tout repliée, mm	Poids kg	Prix € HT
				Stabilisateurs fermés	Stabilisateurs ouverts				
F090194002	2	500	2500	989 x 558	989 x 558	1515	1636	13,55	513,00
F090194003	3	750	2750	1157 x 655	1157 x 655	1765	1906	16,45	543,00
F090194004	4	1000	3000	1325 x 558	1325 x 1500	2015	2176	18,85	603,00
F090194005	5	1250	3250	1493 x 558	1493 x 1684	2265	2446	19,95	688,00
F090194006	6	1500	3500	1661 x 558	1661 x 1612	2515	2716	21,25	733,00

Livrée montée et repliée

Garde-corps avec fermeture de type chaînettes



Modèle 2 marches



Modèle 3 marches



Modèle 4 marches



Modèle 5 marches



Modèle 6 marches

Référence	Nombre de marches	Hauteur plateforme, mm	Hauteur de travail, mm	Encombrement largeur à la base, mm		Hauteur hors tout, mm	Hauteur hors tout repliée, mm	Poids kg	Prix € HT
				Stabilisateurs fermés	Stabilisateurs ouverts				
F090190002	2	500	2500	989 x 558	989 x 558	1515	1636	12,30	445,00
F090190003	3	750	2750	1157 x 655	1157 x 655	1765	1906	15,20	475,00
F090190004	4	1000	3000	1325 x 558	1325 x 1500	2015	2176	17,60	535,00
F090190005	5	1250	3250	1493 x 558	1493 x 1684	2265	2446	18,70	620,00
F090190006	6	1500	3500	1661 x 558	1661 x 1612	2515	2716	20,00	665,00

Livrée montée et repliée



FORTAL®
www.fortal.fr

■ Made in France

Z.I. du MUCKENTAL - F-67140 BARR

☎ : +33 (0)3 88 58 53 53

☎ : +33 (0)3 88 58 53 54

✉ : info@ortal.fr



web