

ÉCHAFAUDAGES ROULANTS FORT'ALUMINIUM 800 ET 1400

TARIF 2025

**Versions standards
et complémentaires**

Valable à partir du 1^{er} janvier 2025
et jusqu'à nouvel ordre*



FORTAL[®]
www.fortal.fr

*En fonction de la fluctuation du prix des matières premières,
ce tarif peut être modifié sans préavis

 **Made in France**

VERSIONS STANDARDS

FORT'ALUMINIUM 800 - MDS


Modèle jusqu'à 8,4 m de hauteur de plancher



VERSIONS STANDARDS

FORT'ALUMINIUM 800 - MDS

Modèle jusqu'à 8,4 m de hauteur de plancher



Référence du modèle ⁽¹⁾			F07A02	F07A03	F07A04	F07A05	F07A06	F07A07	F07A08
Lg entre-axes plancher (m)			2	2	2	2	2	2	2
			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
			3	3	3	3	3	3	3
Hauteur plancher (m)*			2,4	3,4	4,4	5,4	6,4	7,4	8,4
Hauteur de travail			4,4	5,4	6,4	7,4	8,4	9,4	10,4
Nbre planchers intermédiaires			1	2	2	3	3	4	4
Hauteur échafaudage (m)*			3,7	4,7	5,7	6,7	7,7	8,7	9,7
Poids total (kg)	Lg 2 m		148	192	211	254	273	317	336
	Lg 2,5 m		158	207	227	277	297	347	367
	Lg 3 m		166	221	242	298	318	374	395
Composition / Désignation Référence									
Échelle 2000 x 800		F079302000	2	4	4	6	6	8	8
Échelle 1000 x 800		F079301000	2	-	2	-	2	-	2
Plancher trappe largeur 600	Lg 2 m	PT2000/600X3-RLT	1	2	2	3	3	4	4
	Lg 2,5 m	PT2500/600X3-RLT							
	Lg 3 m	PT3000/600X3-RLT							
Garde-corps MDS	Lg 2 m	F078452000	2	4	4	6	6	8	8
	Lg 2,5 m	F078452500							
	Lg 3 m	F078453000							
Lisse	Lg 2 m	F078822000	2	2	2	2	2	2	2
	Lg 2,5 m	F078822500							
	Lg 3 m	F078823000							
Diagonale	Lg 2 m	F078252000	2	-	2	-	2	-	2
	Lg 2,5 m	F078252500							
	Lg 3 m	F078253000							
Kit plinthes ou Plinthe accordéon	Lg 2 m	F040110035	1	2	2	3	3	4	4
	Lg 2,5 m	F040110036							
	Lg 3 m	F040110037							
	Lg 2 m	F040150035							
	Lg 2,5 m	F040150036							
	Lg 3 m	F040150037							
Roue Ø 200 montée sur vérin		A790200200	4	4	4	4	4	4	4
Stabilisateur GM		F079700001	4	4	4	4	4	4	4
Clavette pour tube Ø 49		A700110100	8	8	12	12	16	16	20
Prix € HT - Longueur 2 m			3103	3986	4394	5277	5685	6568	6976
Prix € HT - Longueur 2,5 m			3065	3915	4321	5171	5577	6427	6832
Prix € HT - Longueur 3 m			3306	4261	4721	5676	6136	7090	7550

⁽¹⁾Pour obtenir la référence produit, ajouter la longueur de l'échafaudage à la suite de la référence du modèle - Exemple : F07A042500 pour un échafaudage d'une hauteur plancher de 4 m et d'une longueur de 2,5 m - *Hauteur maximale de plancher, vérin en position déployée - Course de 220 mm



Tous les modèles en longueur 2,5 m sont disponibles en stock

Stock dimensionné selon consommation courante moyenne. En cas de rupture, FORTAL s'engage à livrer dans les plus brefs délais.

VERSIONS STANDARDS

FORT'ALUMINIUM 800 - LISSES ET DIAGONALES


Modèle jusqu'à 8,4 m de hauteur de plancher



VERSIONS STANDARDS

FORT'ALUMINIUM 800 - LISSES ET DIAGONALES

Modèle jusqu'à 8,4 m de hauteur de plancher



Référence du modèle ⁽¹⁾		F07H02	F07H03	F07H04	F07H05	F07H06	F07H07	F07H08	
Lg entre-axes plancher (m)		2	2	2	2	2	2	2	
		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
		3	3	3	3	3	3	3	
Hauteur plancher (m)*		2,4	3,4	4,4	5,4	6,4	7,4	8,4	
Hauteur de travail		4,4	5,4	6,4	7,4	8,4	9,4	10,4	
Nbre planchers intermédiaires		1	2	2	3	3	4	4	
Hauteur échafaudage (m)*		3,7	4,7	5,7	6,7	7,7	8,7	9,7	
Poids total (kg)	Lg 2 m	142	169	205	231	268	294	331	
	Lg 2,5 m	151	184	221	254	291	324	361	
	Lg 3 m	159	199	236	276	313	353	390	
Composition / Désignation		Référence							
Échelle 2000 x 800		F079302000	2	2	4	4	6	6	8
Échelle 1000 x 800		F079301000	2	4	2	4	2	4	2
Plancher trappe largeur 600	Lg 2 m	PT2000/600X3-RLT	1	2	2	3	3	4	4
	Lg 2,5 m	PT2500/600X3-RLT							
	Lg 3 m	PT3000/600X3-RLT							
Lisse	Lg 2 m	F078822000	6	10	10	14	14	18	18
	Lg 2,5 m	F078822500							
	Lg 3 m	F078823000							
Diagonale	Lg 2 m	F078252000	2	4	4	6	6	8	8
	Lg 2,5 m	F078252500							
	Lg 3 m	F078253000							
Kit plinthes ou Plinthe accordéon	Lg 2 m	F040110035	1	2	2	3	3	4	4
	Lg 2,5 m	F040110036							
	Lg 3 m	F040110037							
	Lg 2 m	F040150035							
	Lg 2,5 m	F040150036							
	Lg 3 m	F040150037							
Roue Ø 200 montée sur vérin		A790200200	4	4	4	4	4	4	4
Stabilisateur GM		F079700001	4	4	4	4	4	4	4
Clavette pour tube Ø 49		A700110100	8	8	12	12	16	16	20
Prix € HT - Longueur 2 m			2879	3942	4061	5124	5244	6307	6427
Prix € HT - Longueur 2,5 m			2880	3945	4065	5130	5249	6314	6434
Prix € HT - Longueur 3 m			3069	4296	4416	5643	5762	6989	7109

⁽¹⁾Pour obtenir la référence produit, ajouter la longueur de l'échafaudage à la suite de la référence du modèle - Exemple : F07A042500 pour un échafaudage d'une hauteur plancher de 4 m et d'une longueur de 2,5 m - *Hauteur maximale de plancher, vérin en position déployée - Course de 220 mm




Tous les modèles en longueur 2,5 m sont disponibles en stock

Stock dimensionné selon consommation courante moyenne. En cas de rupture, FORTAL s'engage à livrer dans les plus brefs délais.




VERSIONS STANDARDS

FORT'ALUMINIUM 1400 - MDS



VERSIONS STANDARDS

FORT'ALUMINIUM 1400 - MDS



Référence du modèle ⁽¹⁾			F07B02	F07B03	F07B04	F07B05	F07B06	F07B07	F07B08	F07B09	F07B10	F07B11	F07B12
Lg entre-axes plancher (m)			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Hauteur plancher (m)*			2,4	3,4	4,4	5,4	6,4	7,4	8,4	9,4	10,4	11,4	12,4
Hauteur de travail			4,4	5,4	6,4	7,4	8,4	9,4	10,4	11,4	12,4	13,4	14,4
Nbre planchers intermédiaires			1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
Hauteur échafaudage (m)*			3,7	4,7	5,7	6,7	7,7	8,7	9,7	10,7	11,7	12,7	13,7
Poids total (kg)	Lg 2 m		143	241	264,6	328	352	415	439	454	526	590	613
	Lg 2,5 m		155	263	287	360	385	458	482	555	580	652	677
	Lg 3 m		167	283	308	390	415	497	522	604	629	710	736
Composition / Désignation			Référence										
Échelle 2000 x 1400		F079422000	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
Échelle 1000 x 1400		F079421000	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
Plancher trappe largeur 600	Lg 2 m	PT2000/600X3-RLT	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
	Lg 2,5 m	PT2500/600X3-RLT											
	Lg 3 m	PT3000/600X3-RLT											
Plancher standard largeur 600	Lg 2 m	P2000/600X3-RLT	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
	Lg 2,5 m	P2500/600X3-RLT											
	Lg 3 m	P3000/600X3-RLT											
Garde-corps MDS	Lg 2 m	F078452000	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
	Lg 2,5 m	F078452500											
	Lg 3 m	F078453000											
Lisse	Lg 2 m	F078822000	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Lg 2,5 m	F078822500											
	Lg 3 m	F078823000											
Diagonale	Lg 2 m	F078252000	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
	Lg 2,5 m	F078252500											
	Lg 3 m	F078253000											
Kit plinthes ou Plinthe accordéon	Lg 2 m	F040110035	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
	Lg 2,5 m	F040110036											
	Lg 3 m	F040110037											
Lg 2 m	F040150035												
Lg 2,5 m	F040150036												
Lg 3 m	F040150037												
Roue Ø 200 montée sur vérin		A790200200	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Stabilisateur GM		F079700001	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Clavette pour tube Ø 49		A700110100	8	8	12	12	16	16	20	20	24	24	28
Prix € HT - Longueur 2 m			2648	4589	5045	6181	6637	7773	8229	9365	9821	10957	11413
Prix € HT - Longueur 2,5 m			2607	4512	4966	6067	6521	7621	8075	9175	9629	10730	11183
Prix € HT - Longueur 3 m			2893	4948	5456	6707	7215	8465	8973	10224	10732	11982	12491

⁽¹⁾Pour obtenir la référence produit, ajouter la longueur de l'échafaudage à la suite de la référence du modèle

Exemple : F078042500 pour un échafaudage d'une hauteur plancher de 4 m et d'une longueur de 2,5 m

*Hauteur maximale de plancher, vérin en position déployée - Course de 220 mm

Limite d'utilisation à l'extérieur



Tous les modèles en longueur 2,5 m sont disponibles en stock

Stock dimensionné selon consommation courante moyenne. En cas de rupture, FORTAL s'engage à livrer dans les plus brefs délais.

EN STOCK


VERSIONS STANDARDS

FORT'ALUMINIUM 1400 - LISSE ET DIAGONALE



VERSIONS STANDARDS

FORT'ALUMINIUM 1400 - LISSE ET DIAGONALE



Référence du modèle ⁽¹⁾			F07102	F07103	F07104	F07105	F07106	F07107	F07108	F07109	F07110	F07111	F07112
Lg entre-axes plancher (m)			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Hauteur plancher (m)*			2,4	3,4	4,4	5,4	6,4	7,4	8,4	9,4	10,4	11,4	12,4
Hauteur de travail			4,4	5,4	6,4	7,4	8,4	9,4	10,4	11,4	12,4	13,4	14,4
Nbre planchers intermédiaires			1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
Hauteur échafaudage (m)*			3,7	4,7	5,7	6,7	7,7	8,7	9,7	10,7	11,7	12,7	13,7
Poids total (kg)	Lg 2 m		137	209	259	296	347	384	434	362	522	559	613
	Lg 2,5 m		148	230	280,6	328	379	426	477	524	574	621	677
	Lg 3 m		159	251	301,4	359	410	466	517	574	625	682	736
Composition / Désignation			Référence										
Échelle 2000 x 1400		F079422000	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Échelle 1000 x 1400		F079421000	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2
Plancher trappe largeur 600	Lg 2 m	PT2000/600X3-RLT	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
	Lg 2,5 m	PT2500/600X3-RLT											
	Lg 3 m	PT3000/600X3-RLT											
Plancher standard largeur 600	Lg 2 m	P2000/600X3-RLT	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
	Lg 2,5 m	P2500/600X3-RLT											
	Lg 3 m	P3000/600X3-RLT											
Lisse	Lg 2 m	F078822000	6	10	10	14	14	18	18	22	22	26	26
	Lg 2,5 m	F078822500											
	Lg 3 m	F078823000											
Diagonale	Lg 2 m	F078252000	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
	Lg 2,5 m	F078252500											
	Lg 3 m	F078253000											
Kit plinthes ou Plinthe accordéon	Lg 2 m	F040110035	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
	Lg 2,5 m	F040110036											
	Lg 3 m	F040110037											
	Lg 2 m	F040150035											
	Lg 2,5 m	F040150036											
	Lg 3 m	F040150037											
Roue Ø 200 montée sur vérin		A790200200	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Stabilisateur GM		F079700001	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Clavette pour tube Ø 49		A700110100	8	8	12	12	16	16	20	20	24	24	28
Prix € HT - Longueur 2 m			2424	4555	4712	6084	6196	7523	7680	9007	9164	10491	10648
Prix € HT - Longueur 2,5 m			2422	4553	4710	6036	6193	7519	7676	9002	9159	10485	10642
Prix € HT - Longueur 3 m			2656	4994	5151	6684	6841	8375	8532	10065	10222	11755	11912

⁽¹⁾Pour obtenir la référence produit, ajouter la longueur de l'échafaudage à la suite de la référence du modèle

Exemple : F07B042500 pour un échafaudage d'une hauteur plancher de 4 m et d'une longueur de 2,5 m

*Hauteur maximale de plancher, vérin en position déployée - Course de 220 mm

Limite d'utilisation à l'extérieur



Tous les modèles en longueur 2,5 m sont disponibles en stock

Stock dimensionné selon consommation courante moyenne. En cas de rupture, FORTAL s'engage à livrer dans les plus brefs délais.


VERSIONS STANDARDS

FORT'ALUMINIUM 1400 AVEC CADRE DE PASSAGE



VERSIONS STANDARDS

FORT'ALUMINIUM 1400 AVEC CADRE DE PASSAGE



Référence du modèle ⁽¹⁾			F07C02	F07C04	F07C06	F07C08	F07C10	F07C12
Lg entre-axes plancher (m)			2	2	2	2	2	2
			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
			3	3	3	3	3	3
Hauteur plancher (m)*			2,4	4,4	6,4	8,4	10,4	12,4
Hauteur de travail			4,4	6,4	8,4	10,4	12,4	14,4
Nbre planchers intermédiaires			1	2	3	4	5	6
Hauteur échafaudage (m)*			3,7	5,7	7,7	9,7	11,7	13,7
Poids total (kg)	Lg 2 m		143	265	352	439	526	613
	Lg 2,5 m		155	287	385	482	580	677
	Lg 3 m		167	308	415	522	629	736
Composition / Désignation Référence								
Échelle 2000 x 1400		F079422000	1	3	5	7	9	11
Échelle 1000 x 1400		F079421000	2	2	2	2	2	2
Cadre passage piétons		F079492000	1	1	1	1	1	1
Plancher trappe largeur 600	Lg 2 m	PT2000/600X3-RLT	1	2	3	4	5	6
	Lg 2,5 m	PT2500/600X3-RLT						
	Lg 3 m	PT3000/600X3-RLT						
Plancher standard largeur 600	Lg 2 m	P2000/600X3-RLT	1	2	3	4	5	6
	Lg 2,5 m	P2500/600X3-RLT						
	Lg 3 m	P3000/600X3-RLT						
Garde-corps MDS	Lg 2 m	F078452000	2	4	6	8	10	12
	Lg 2,5 m	F078452500						
	Lg 3 m	F078453000						
Lisse	Lg 2 m	F078822000	2	2	2	2	2	2
	Lg 2,5 m	F078822500						
	Lg 3 m	F078823000						
Diagonale	Lg 2 m	F078252000	2	2	2	2	2	2
	Lg 2,5 m	F078252500						
	Lg 3 m	F078253000						
Kit plinthes ou Plinthe accordéon	Lg 2 m	F040110035	1	2	3	4	5	6
	Lg 2,5 m	F040110036						
	Lg 3 m	F040110037						
Lg 2 m	F040150035							
Lg 2,5 m	F040150036							
Lg 3 m	F040150037							
Roue Ø 200 montée sur vérin		A790200200	4	4	4	4	4	4
Stabilisateur GM		F079700001	-	4	4	4	4	4
Clavette pour tube Ø 49		A700110100	6	10	14	18	22	26
Prix € HT - Longueur 2 m			2935	5332	6924	8516	10108	11700
Prix € HT - Longueur 2,5 m			2894	5253	6807	8361	9916	11470
Prix € HT - Longueur 3 m			3179	5743	7501	9260	10966	12777

⁽¹⁾Pour obtenir la référence produit, ajouter la longueur de l'échafaudage à la suite de la référence du modèle

Exemple : F07C042500 pour un échafaudage d'une hauteur plancher de 4 m et d'une longueur de 2,5 m

*Hauteur maximale de plancher, vérin en position déployée - Course de 220 mm

Limite d'utilisation à l'extérieur



Tous les modèles en longueur 2,5 m sont disponibles en stock

Stock dimensionné selon consommation courante moyenne. En cas de rupture, FORTAL s'engage à livrer dans les plus brefs délais.

EN STOCK

VERSIONS COMPLÉMENTAIRES

PLATEFORME ROULANTE AVEC POUTRES DE LIAISON

Additionner à la nomenclature de 2 échafaudages roulants standards FORT'ALUMINIUM 800 et/ou 1400 le complément ci-dessous.



Référence du modèle ⁽¹⁾		F07D02	F07D03		F07D05				F07D09				
Hauteur plancher (m)*		2,4	3,4	4,4	5,4	6,4	7,4	8,4	9,4	10,4	11,4	12,4	
Hauteur de travail		4,4	5,4	6,4	7,4	8,4	9,4	10,4	11,4	12,4	13,4	14,4	
Nbre planchers intermédiaires		1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	
Hauteur échafaudage (m)*		3,7	4,7	5,7	6,7	7,7	8,7	9,7	10,7	11,7	12,7	13,7	
Poids total (kg)		148	155		162				169				
Composition / Désignation		Référence											
Plancher de liaison tôle larmée	F078762500	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Plancher standard 600	P2500/600X3-RLT	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Poutre 2,5 m	F078752500	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Lisse	F078822500	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	
Diagonale	F078252500	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Collier à angle variable	F060500015	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Tube Contreventement	F079170005	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Plinthe alu transversale	F040272500	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Prix € HT du complément		2418	2532		2639				2746				

⁽¹⁾Pour obtenir la référence produit, ajouter la longueur de l'échafaudage à la suite de la référence du modèle
Exemple : F07D052500 pour un échafaudage d'une hauteur plancher de 5 à 8 m et d'une longueur de 2,5 m

*Hauteur maximale de plancher, vérin en position déployée - Course de 220 mm

Limite d'utilisation à l'extérieur

VERSIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉCHAFAUDAGES ROULANTS JUMELÉS (BASE DOUBLE)

Additionner à la nomenclature de 2 échafaudages roulants standards FORT'ALUMINIUM 800 et/ou 1400 le complément ci-dessous.



Référence du modèle ⁽¹⁾		F07E02	F07E03				F07E06				F07E10		
Hauteur plancher (m)*		2,4	3,4	4,4	5,4	6,4	7,4	8,4	9,4	10,4	11,4	12,4	
Hauteur de travail		4,4	5,4	6,4	7,4	8,4	9,4	10,4	11,4	12,4	13,4	14,4	
Nbre planchers intermédiaires		1	2	2	3	3	4	4	5	5	5	5	
Hauteur échafaudage (m)*		3,7	4,7	5,7	6,7	7,7	8,7	9,7	10,7	11,7	12,7	13,7	
Poids total (kg)		33	40				43				45		
Composition / Désignation		Référence											
Plancher complémentaire L340	F078772500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Diagonale	F078252500	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Collier de couplage double	Q700120026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Collier de couplage simple	F060500015	2	2	2	2	4	4	4	6	6	6	6	
Plinthe alu transversale	F040270340	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Prix € HT du complément		504	618				647				677		

⁽¹⁾Pour obtenir la référence produit, ajouter la longueur de l'échafaudage à la suite de la référence du modèle
Exemple : F07D052500 pour un échafaudage d'une hauteur plancher de 5 à 8 m et d'une longueur de 2,5 m

*Hauteur maximale de plancher, vérin en position déployée - Course de 220 mm

Limite d'utilisation à l'extérieur

VERSIONS COMPLÉMENTAIRES

FORT'ALUMINIUM 1400 AVEC CONSOLE DE DÉPORT

Additionner à la nomenclature d'un échafaudage roulant standard FORT'ALUMINIUM 1400 le complément ci-dessous.



Référence du modèle		F07F022500					
Hauteur plancher (m)*		2,4	3,4	4,4	5,4	6,4	7,4
Hauteur de travail		4,4	5,4	6,4	7,4	8,4	9,4
Nbre planchers intermédiaires		1	2	2	3	3	4
Hauteur échafaudage (m)*		3,7	4,7	5,7	6,7	7,7	8,7
Poids total (kg)		109					
Composition / Désignation	Référence						
Echelle 800 x 1500	F079301500	2	2	2	2	2	2
Plancher standard 600	P2500/600X3-RLT	3	3	3	3	3	3
Plancher complémentaire L430	F078772500	1	1	1	1	1	1
Lisse	F078822500	3	3	3	3	3	3
Diagonale	F078252500	1	1	1	1	1	1
Collier de couplage simple	F060500015	4	4	4	4	4	4
Fixation "C" échelle de déport	A700700013	2	2	2	2	2	2
Plinthe alu transversale L800	F040270800	2	2	2	2	2	2
Plinthe alu de jonction L340	F040270340	2	2	2	2	2	2
Plot béton encapsulé PVC 25 kg	F079750010	6 plots Soit 150 kg	7 plots Soit 175 kg	10 plots Soit 250 kg	12 plots Soit 300 kg	16 plots Soit 400 kg	19 plots Soit 475 kg
Prix € HT du complément		1672					

*Hauteur maximale de plancher, vérin en position déployée - Course de 220 mm

Échafaudages roulants FORT'ALUMINIUM 800 et 1400

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Conception et fabrication de systèmes d'accès en hauteur sécurisés



NOTRE ORGANISATION COMMERCIALE À VOTRE SERVICE

DIRECTION DES VENTES FRANCE

Grégory MOREAU - +33 (0)6 79 69 59 34 - gregory.moreau@fortal.fr

SERVICE COMMERCIAL FRANCE

ZONE A - commercial.nordest@fortal.fr

Responsable secteur : Frédéric AUBERTIN - +33 (0)6 85 11 25 70

Commerciale sédentaire : David DE BRITO - +33 (0)3 88 58 53 66

ZONE B - commercial.iledefrance@fortal.fr

Contact : +33 (0)3 88 58 53 55

ZONE C - commercial.ouest@fortal.fr

Responsable secteur : Nicolas JAGUT - +33 (0)6 70 82 75 85

Commerciale sédentaire : David DE BRITO - +33 (0)3 88 58 53 66

ZONE D - commercial.centre@fortal.fr

Responsable secteur : Grégory MOREAU - +33 (0)6 79 69 59 34

Commercial sédentaire : Djelloul ADDOU - +33 (0)3 88 58 56 97

ZONE E - commercial.sudest@fortal.fr

Responsable secteur : Grégory FASSORA - +33 (0)6 45 68 62 38

Commercial sédentaire : Djelloul ADDOU - +33 (0)3 88 58 56 97

ZONE F

+33 (0)3 88 58 53 55 - commercial@fortal.fr

ZONE G - commercial.sudouest@fortal.fr

Responsable secteur : Théo ADAM - +33 (0)6 85 61 35 39

SERVICE COMMERCIAL SÉDENTAIRE

+33 (0)3 88 58 53 55 - commercial@fortal.fr


SERVICE COMMERCIAL EXPORT

Responsables zone export : Lionel FACCHI - +33 (0)6 33 43 50 08 - lionel.facchi@fortal.fr

Rémy CAPRARO - +33 (0)6 30 90 11 39 - remy.capraro@fortal.fr

SERVICE ÉCHELLES À CRINOLINE

+33 (0)3 88 58 56 98 - crinoline@fortal.fr



**Demandez notre
catalogue général**



Cachet du revendeur



🇫🇷 Made in France

Z.I. du MUCKENTAL - F-67140 BARR

☎ : +33 (0)3 88 58 53 53

📠 : +33 (0)3 88 58 53 54

✉ : info@fortal.fr