

ÉCHAFAUDAGES ROULANTS FORT'ALUMINIUM 800 ET 1400

TARIF 2025

**Versions standards
et complémentaires**

Valable à partir du 1^{er} janvier 2025
et jusqu'à nouvel ordre*



FORTAL®
www.fortal.fr

*En fonction de la fluctuation du prix des matières premières,
ce tarif peut être modifié sans préavis

 **Made in France**

VERSIONS STANDARDS

FORT'ALUMINIUM 800 - MDS


Modèle jusqu'à 8,4 m de hauteur de plancher



VERSIONS STANDARDS

FORT'ALUMINIUM 800 - MDS

Modèle jusqu'à 8,4 m de hauteur de plancher



Référence du modèle ⁽¹⁾			F07A02	F07A03	F07A04	F07A05	F07A06	F07A07	F07A08
Lg entre-axes plancher (m)			2	2	2	2	2	2	2
			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
			3	3	3	3	3	3	3
Hauteur plancher (m)*			2,4	3,4	4,4	5,4	6,4	7,4	8,4
Hauteur de travail			4,4	5,4	6,4	7,4	8,4	9,4	10,4
Nbre planchers intermédiaires			1	2	2	3	3	4	4
Hauteur échafaudage (m)*			3,7	4,7	5,7	6,7	7,7	8,7	9,7
Poids total (kg)	Lg 2 m		148	192	211	254	273	317	336
	Lg 2,5 m		158	207	227	277	297	347	367
	Lg 3 m		166	221	242	298	318	374	395
Composition / Désignation Référence									
Échelle 2000 x 800		F079302000	2	4	4	6	6	8	8
Échelle 1000 x 800		F079301000	2	-	2	-	2	-	2
Plancher trappe largeur 600	Lg 2 m	PT2000/600X3-RLT	1	2	2	3	3	4	4
	Lg 2,5 m	PT2500/600X3-RLT							
	Lg 3 m	PT3000/600X3-RLT							
Garde-corps MDS	Lg 2 m	F078452000	2	4	4	6	6	8	8
	Lg 2,5 m	F078452500							
	Lg 3 m	F078453000							
Lisse	Lg 2 m	F078822000	2	2	2	2	2	2	2
	Lg 2,5 m	F078822500							
	Lg 3 m	F078823000							
Diagonale	Lg 2 m	F078252000	2	-	2	-	2	-	2
	Lg 2,5 m	F078252500							
	Lg 3 m	F078253000							
Kit plinthes ou Plinthe accordéon	Lg 2 m	F040110035	1	2	2	3	3	4	4
	Lg 2,5 m	F040110036							
	Lg 3 m	F040110037							
	Lg 2 m	F040150035							
	Lg 2,5 m	F040150036							
	Lg 3 m	F040150037							
Roue Ø 200 montée sur vérin		A790200200	4	4	4	4	4	4	4
Stabilisateur GM		F079700001	4	4	4	4	4	4	4
Clavette pour tube Ø 49		A700110100	8	8	12	12	16	16	20
Prix € HT - Longueur 2 m			3103	3986	4394	5277	5685	6568	6976
Prix € HT - Longueur 2,5 m			3065	3915	4321	5171	5577	6427	6832
Prix € HT - Longueur 3 m			3306	4261	4721	5676	6136	7090	7550

⁽¹⁾Pour obtenir la référence produit, ajouter la longueur de l'échafaudage à la suite de la référence du modèle - Exemple : F07A042500 pour un échafaudage d'une hauteur plancher de 4 m et d'une longueur de 2,5 m - *Hauteur maximale de plancher, vérin en position déployée - Course de 220 mm



Tous les modèles en longueur 2,5 m sont disponibles en stock

Stock dimensionné selon consommation courante moyenne. En cas de rupture, FORTAL s'engage à livrer dans les plus brefs délais.

VERSIONS STANDARDS

FORT'ALUMINIUM 800 - LISSES ET DIAGONALES


Modèle jusqu'à 8,4 m de hauteur de plancher



VERSIONS STANDARDS

FORT'ALUMINIUM 800 - LISSES ET DIAGONALES

Modèle jusqu'à 8,4 m de hauteur de plancher



Référence du modèle ⁽¹⁾			F07H02	F07H03	F07H04	F07H05	F07H06	F07H07	F07H08
Lg entre-axes plancher (m)			2	2	2	2	2	2	2
			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
			3	3	3	3	3	3	3
Hauteur plancher (m)*			2,4	3,4	4,4	5,4	6,4	7,4	8,4
Hauteur de travail			4,4	5,4	6,4	7,4	8,4	9,4	10,4
Nbre planchers intermédiaires			1	2	2	3	3	4	4
Hauteur échafaudage (m)*			3,7	4,7	5,7	6,7	7,7	8,7	9,7
Poids total (kg)	Lg 2 m		149	169	212	257	274	319	337
	Lg 2,5 m		158	184	228	280	298	350	368
	Lg 3 m		167	199	244	301	321	378	398
Composition / Désignation			Référence						
Échelle 2000 x 800		F079302000	2	2	4	4	6	6	8
Échelle 1000 x 800		F079301000	2	4	2	4	2	4	2
Plancher trappe largeur 600	Lg 2 m	PT2000/600X3-RLT	1	2	2	3	3	4	4
	Lg 2,5 m	PT2500/600X3-RLT							
	Lg 3 m	PT3000/600X3-RLT							
Lisse	Lg 2 m	F078822000	6	10	10	14	14	18	18
	Lg 2,5 m	F078822500							
	Lg 3 m	F078823000							
Diagonale h = 1750	Lg 2 m	F078242000	2	4	4	6	6	8	8
	Lg 2,5 m	F078242500							
	Lg 3 m	F078243000							
Diagonale h = 1250	Lg 2 m	F078252000	2	0	2	0	2	0	2
	Lg 2,5 m	F078252500							
	Lg 3 m	F078253000							
Kit plinthes ou Plinthe accordéon	Lg 2 m	F040110035	1	2	2	3	3	4	4
	Lg 2,5 m	F040110036							
	Lg 3 m	F040110037							
	Lg 2 m	F040150035							
	Lg 2,5 m	F040150036							
	Lg 3 m	F040150037							
Roue Ø 200 montée sur vérin		A790200200	4	4	4	4	4	4	4
Stabilisateur GM		F079700001	4	4	4	4	4	4	4
Clavette pour tube Ø 49		A700110100	8	8	12	12	16	16	20
Prix € HT - Longueur 2 m			2995	3942	4178	5124	5360	6307	6543
Prix € HT - Longueur 2,5 m			2994	3945	4178	5130	5363	6314	6547
Prix € HT - Longueur 3 m			3237	4296	4584	5643	5930	6989	7277

⁽¹⁾ Pour obtenir la référence produit, ajouter la longueur de l'échafaudage à la suite de la référence du modèle - Exemple : F07A042500 pour un échafaudage d'une hauteur plancher de 4 m et d'une longueur de 2,5 m - *Hauteur maximale de plancher, vérin en position déployée - Course de 220 mm




Tous les modèles en longueur 2,5 m sont disponibles en stock

Stock dimensionné selon consommation courante moyenne. En cas de rupture, FORTAL s'engage à livrer dans les plus brefs délais.

EN STOCK


VERSIONS STANDARDS

FORT'ALUMINIUM 1400 - MDS



VERSIONS STANDARDS

FORT'ALUMINIUM 1400 - MDS



Référence du modèle ⁽¹⁾			F07B02	F07B03	F07B04	F07B05	F07B06	F07B07	F07B08	F07B09	F07B10	F07B11	F07B12	
Lg entre-axes plancher (m)			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Hauteur plancher (m)*			2,4	3,4	4,4	5,4	6,4	7,4	8,4	9,4	10,4	11,4	12,4	
Hauteur de travail			4,4	5,4	6,4	7,4	8,4	9,4	10,4	11,4	12,4	13,4	14,4	
Nbre planchers intermédiaires			1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	
Hauteur échafaudage (m)*			3,7	4,7	5,7	6,7	7,7	8,7	9,7	10,7	11,7	12,7	13,7	
Poids total (kg)	Lg 2 m		143	241	264,6	328	352	415	439	454	526	590	613	
	Lg 2,5 m		155	263	287	360	385	458	482	555	580	652	677	
	Lg 3 m		167	283	308	390	415	497	522	604	629	710	736	
Composition / Désignation			Référence											
Échelle 2000 x 1400			F079422000	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
Échelle 1000 x 1400			F079421000	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
Plancher trappe largeur 600	Lg 2 m	PT2000/600X3-RLT	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	
	Lg 2,5 m	PT2500/600X3-RLT												
	Lg 3 m	PT3000/600X3-RLT												
Plancher standard largeur 600	Lg 2 m	P2000/600X3-RLT	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	
	Lg 2,5 m	P2500/600X3-RLT												
	Lg 3 m	P3000/600X3-RLT												
Garde-corps MDS	Lg 2 m	F078452000	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	
	Lg 2,5 m	F078452500												
	Lg 3 m	F078453000												
Lisse	Lg 2 m	F078822000	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Lg 2,5 m	F078822500												
	Lg 3 m	F078823000												
Diagonale	Lg 2 m	F078252000	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	
	Lg 2,5 m	F078252500												
	Lg 3 m	F078253000												
Kit plinthes ou Plinthe accordéon	Lg 2 m	F040110035	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	
	Lg 2,5 m	F040110036												
	Lg 3 m	F040110037												
	Lg 2 m	F040150035												
	Lg 2,5 m	F040150036												
	Lg 3 m	F040150037												
Roue Ø 200 montée sur vérin			A790200200	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Stabilisateur GM			F079700001	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Clavette pour tube Ø 49			A700110100	8	8	12	12	16	16	20	20	24	24	28
Prix € HT - Longueur 2 m			2648	4589	5045	6181	6637	7773	8229	9365	9821	10957	11413	
Prix € HT - Longueur 2,5 m			2607	4512	4966	6067	6521	7621	8075	9175	9629	10730	11183	
Prix € HT - Longueur 3 m			2893	4948	5456	6707	7215	8465	8973	10224	10732	11982	12491	

⁽¹⁾Pour obtenir la référence produit, ajouter la longueur de l'échafaudage à la suite de la référence du modèle

Exemple : F078042500 pour un échafaudage d'une hauteur plancher de 4 m et d'une longueur de 2,5 m

*Hauteur maximale de plancher, vérin en position déployée - Course de 220 mm

Limite d'utilisation à l'extérieur




Tous les modèles en longueur 2,5 m sont disponibles en stock

Stock dimensionné selon consommation courante moyenne. En cas de rupture, FORTAL s'engage à livrer dans les plus brefs délais.

EN STOCK


VERSIONS STANDARDS

FORT'ALUMINIUM 1400 - LISSE ET DIAGONALE



VERSIONS STANDARDS

FORT'ALUMINIUM 1400 - LISSE ET DIAGONALE



Référence du modèle ⁽¹⁾			F07102	F07103	F07104	F07105	F07106	F07107	F07108	F07109	F07110	F07111	F07112
Lg entre-axes plancher (m)			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Hauteur plancher (m)*			2,4	3,4	4,4	5,4	6,4	7,4	8,4	9,4	10,4	11,4	12,4
Hauteur de travail			4,4	5,4	6,4	7,4	8,4	9,4	10,4	11,4	12,4	13,4	14,4
Nbre planchers intermédiaires			1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
Hauteur échafaudage (m)*			3,7	4,7	5,7	6,7	7,7	8,7	9,7	10,7	11,7	12,7	13,7
Poids total (kg)	Lg 2 m		144	243	266	296	353	418	441	397	528	593	620
	Lg 2,5 m		156	265	288	328	386	461	484	558	582	656	684
	Lg 3 m		168	286	310	359	418	501	525	609	633	717	744
Composition / Désignation			Référence										
Échelle 2000 x 1400		F079422000	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Échelle 1000 x 1400		F079421000	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2
Plancher trappe largeur 600	Lg 2 m	PT2000/600X3-RLT	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
	Lg 2,5 m	PT2500/600X3-RLT											
	Lg 3 m	PT3000/600X3-RLT											
Plancher standard largeur 600	Lg 2 m	P2000/600X3-RLT	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
	Lg 2,5 m	P2500/600X3-RLT											
	Lg 3 m	P3000/600X3-RLT											
Lisse	Lg 2 m	F078822000	6	10	10	14	14	18	18	22	22	26	26
	Lg 2,5 m	F078822500											
	Lg 3 m	F078823000											
Diagonale h = 1750	Lg 2 m	F078242000	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
	Lg 2,5 m	F078242500											
	Lg 3 m	F078243000											
Diagonale h = 1250	Lg 2 m	F078252000	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
	Lg 2,5 m	F078252500											
	Lg 3 m	F078253000											
Kit plinthes ou Plinthe accordéon	Lg 2 m	F040110035	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
	Lg 2,5 m	F040110036											
	Lg 3 m	F040110037											
	Lg 2 m	F040150035											
	Lg 2,5 m	F040150036											
	Lg 3 m	F040150037											
Roue Ø 200 montée sur vérin		A790200200	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Stabilisateur GM		F079700001	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Clavette pour tube Ø 49		A700110100	8	8	12	12	16	16	20	20	24	24	28
Prix € HT - Longueur 2 m			2540	4356	4829	5840	6313	7324	7796	8808	9280	10292	10764
Prix € HT - Longueur 2,5 m			2536	4357	4824	5840	6307	7323	7790	8806	9273	10289	10756
Prix € HT - Longueur 3 m			2824	4753	5319	6443	7010	8134	8700	9824	10390	11514	12080

⁽¹⁾Pour obtenir la référence produit, ajouter la longueur de l'échafaudage à la suite de la référence du modèle

Exemple : F078042500 pour un échafaudage d'une hauteur plancher de 4 m et d'une longueur de 2,5 m

*Hauteur maximale de plancher, vérin en position déployée - Course de 220 mm

Limite d'utilisation à l'extérieur



Tous les modèles en longueur 2,5 m sont disponibles en stock

Stock dimensionné selon consommation courante moyenne. En cas de rupture, FORTAL s'engage à livrer dans les plus brefs délais.


VERSIONS STANDARDS

FORT'ALUMINIUM 1400 AVEC CADRE DE PASSAGE



VERSIONS STANDARDS

FORT'ALUMINIUM 1400 AVEC CADRE DE PASSAGE



Référence du modèle ⁽¹⁾		F07C02	F07C04	F07C06	F07C08	F07C10	F07C12
Lg entre-axes plancher (m)		2	2	2	2	2	2
		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
		3	3	3	3	3	3
Hauteur plancher (m)*		2,4	4,4	6,4	8,4	10,4	12,4
Hauteur de travail		4,4	6,4	8,4	10,4	12,4	14,4
Nbre planchers intermédiaires		1	2	3	4	5	6
Hauteur échafaudage (m)*		3,7	5,7	7,7	9,7	11,7	13,7
Poids total (kg)	Lg 2 m	143	265	352	439	526	613
	Lg 2,5 m	155	287	385	482	580	677
	Lg 3 m	167	308	415	522	629	736
Composition / Désignation		Référence					
Échelle 2000 x 1400		F079422000	1	3	5	7	9
Échelle 1000 x 1400		F079421000	2	2	2	2	2
Cadre passage piétons		F079492000	1	1	1	1	1
Plancher trappe largeur 600	Lg 2 m	PT2000/600X3-RLT	1	2	3	4	5
	Lg 2,5 m	PT2500/600X3-RLT					
	Lg 3 m	PT3000/600X3-RLT					
Plancher standard largeur 600	Lg 2 m	P2000/600X3-RLT	1	2	3	4	5
	Lg 2,5 m	P2500/600X3-RLT					
	Lg 3 m	P3000/600X3-RLT					
Garde-corps MDS	Lg 2 m	F078452000	2	4	6	8	10
	Lg 2,5 m	F078452500					
	Lg 3 m	F078453000					
Lisse	Lg 2 m	F078822000	2	2	2	2	2
	Lg 2,5 m	F078822500					
	Lg 3 m	F078823000					
Diagonale	Lg 2 m	F078252000	2	2	2	2	2
	Lg 2,5 m	F078252500					
	Lg 3 m	F078253000					
Kit plinthes	Lg 2 m	F040110035	1	2	3	4	5
	Lg 2,5 m	F040110036					
	Lg 3 m	F040110037					
ou Plinthe accordéon	Lg 2 m	F040150035	1	2	3	4	5
	Lg 2,5 m	F040150036					
	Lg 3 m	F040150037					
Roue Ø 200 montée sur vérin		A790200200	4	4	4	4	4
Stabilisateur GM		F079700001	-	4	4	4	4
Clavette pour tube Ø 49		A700110100	6	10	14	18	22
Prix € HT - Longueur 2 m			2935	5332	6924	8516	10108
Prix € HT - Longueur 2,5 m			2894	5253	6807	8361	9916
Prix € HT - Longueur 3 m			3179	5743	7501	9260	10966

⁽¹⁾Pour obtenir la référence produit, ajouter la longueur de l'échafaudage à la suite de la référence du modèle

Exemple : F07C042500 pour un échafaudage d'une hauteur plancher de 4 m et d'une longueur de 2,5 m

*Hauteur maximale de plancher, vérin en position déployée - Course de 220 mm

Limite d'utilisation à l'extérieur



Tous les modèles en longueur 2,5 m sont disponibles en stock

Stock dimensionné selon consommation courante moyenne. En cas de rupture, FORTAL s'engage à livrer dans les plus brefs délais.

EN STOCK


VERSIONS STANDARDS

TOUR D'ACCÈS FORT'ALUMINIUM 1400 AVEC ESCALIERS



VERSIONS STANDARDS

TOUR D'ACCÈS FORT'ALUMINIUM 1400 AVEC ESCALIERS



Référence du modèle ⁽¹⁾		F07G02	F07G04	F07G06	F07G08	F07G10	F07G12
Lg entre-axes plancher (m)		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Hauteur plancher (m)*		2,4	4,4	6,4	8,4	10,4	12,4
Hauteur de travail		4,4	6,4	8,4	10,4	12,4	14,4
Nbre planchers intermédiaires		1	2	3	4	5	6
Hauteur échafaudage (m)*		3,7	5,7	7,7	9,7	11,7	13,7
Poids total (kg)		155	287	385	482	580	677
Composition / Désignation		Référence					
Échelle 2000 x 1400	F079422000	1	3	5	7	9	11
Échelle 1000 x 1400	F079421000	2	2	2	2	2	2
Echelle ouverte 1400	F079452000	1	1	1	1	1	1
Plancher trappe longue 600	PTL2500/590X3-RLT	1	1	1	1	1	1
Plancher standard largeur 600	P2500/600X3-RLT	1	2	3	4	5	6
Garde-corps MDS - Lg 2,5 m	F078452500	2	4	6	8	10	12
Lisse - Lg 2,5 m	F078822500	2	2	2	2	2	2
Diagonale - Lg 2,5 m	F078252500	2	2	2	2	2	2
Escalier	F079802500	1	2	3	4	5	6
Main courante	F079812500	2	4	6	8	10	12
Kit plinthes - Lg 2,5 m	F040110036	1	1	1	1	1	1
Roue Ø 200 montée sur vérin	A790200200	4	4	4	4	4	4
Stabilisateur GM	F079700001	-	4	4	4	4	4
Garde-corps intermédiaire	F079890005	-	1	2	3	4	5
Clavette pour tube Ø49	A700110100	8	12	16	20	24	28
Prix € HT - Longueur 2,5 m		3395	6077	7954	9832	11709	13586

⁽¹⁾Pour obtenir la référence produit, ajouter la longueur de l'échafaudage à la suite de la référence du modèle

Exemple : F07C042500 pour un échafaudage d'une hauteur plancher de 4 m et d'une longueur de 2,5 m

*Hauteur maximale de plancher, vérin en position déployée - Course de 220 mm

Limite d'utilisation à l'extérieur

VERSIONS COMPLÉMENTAIRES

PLATEFORME ROULANTE AVEC POUTRES DE LIAISON

Additionner à la nomenclature de 2 échafaudages roulants standards FORT'ALUMINIUM 800 et/ou 1400 le complément ci-dessous.



Référence du modèle ⁽¹⁾	F07D02	F07D03		F07D05				F07D09					
Hauteur plancher (m)*	2,4	3,4	4,4	5,4	6,4	7,4	8,4	9,4	10,4	11,4	12,4		
Hauteur de travail	4,4	5,4	6,4	7,4	8,4	9,4	10,4	11,4	12,4	13,4	14,4		
Nbre planchers intermédiaires	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6		
Hauteur échafaudage (m)*	3,7	4,7	5,7	6,7	7,7	8,7	9,7	10,7	11,7	12,7	13,7		
Poids total (kg)	148	155		162				169					
Composition / Désignation										Référence			
Plancher de liaison tôle larmée	F078762500	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Plancher standard 600	P2500/600X3-RLT	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Poutre 2,5 m	F078752500	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Lisse	F078822500	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	
Diagonale	F078252500	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Collier à angle variable	F060500015	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Tube Contreventement	F079170005	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Plinthe alu transversale	F040272500	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Prix € HT du complément	2418	2532		2639				2746					

⁽¹⁾Pour obtenir la référence produit, ajouter la longueur de l'échafaudage à la suite de la référence du modèle

Exemple : F07D052500 pour un échafaudage d'une hauteur plancher de 5 à 8 m et d'une longueur de 2,5 m

*Hauteur maximale de plancher, vérin en position déployée - Course de 220 mm

Limite d'utilisation à l'extérieur

VERSIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉCHAFAUDAGES ROULANTS JUMELÉS (BASE DOUBLE)

Additionner à la nomenclature de 2 échafaudages roulants standards FORT'ALUMINIUM 800 et/ou 1400 le complément ci-dessous.



Référence du modèle ⁽¹⁾		F07E02	F07E03				F07E06				F07E10		
Hauteur plancher (m)*		2,4	3,4	4,4	5,4	6,4	7,4	8,4	9,4	10,4	11,4	12,4	
Hauteur de travail		4,4	5,4	6,4	7,4	8,4	9,4	10,4	11,4	12,4	13,4	14,4	
Nbre planchers intermédiaires		1	2	2	3	3	4	4	5	5	5	5	
Hauteur échafaudage (m)*		3,7	4,7	5,7	6,7	7,7	8,7	9,7	10,7	11,7	12,7	13,7	
Poids total (kg)		33	40				43				45		
Composition / Désignation		Référence											
Plancher complémentaire L340	F078772500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Diagonale	F078252500	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Collier de couplage double	Q700120026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Collier de couplage simple	F060500015	2	2	2	2	4	4	4	6	6	6	6	
Plinthe alu transversale	F040270340	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Prix € HT du complément		504	618				647				677		

⁽¹⁾Pour obtenir la référence produit, ajouter la longueur de l'échafaudage à la suite de la référence du modèle
Exemple : F07D052500 pour un échafaudage d'une hauteur plancher de 5 à 8 m et d'une longueur de 2,5 m

*Hauteur maximale de plancher, vérin en position déployée - Course de 220 mm

Limite d'utilisation à l'extérieur

VERSIONS COMPLÉMENTAIRES

FORT'ALUMINIUM 1400 AVEC CONSOLE DE DÉPORT

Additionner à la nomenclature d'un échafaudage roulant standard FORT'ALUMINIUM 1400 le complément ci-dessous.



Référence du modèle		F07F022500					
Hauteur plancher (m)*		2,4	3,4	4,4	5,4	6,4	7,4
Hauteur de travail		4,4	5,4	6,4	7,4	8,4	9,4
Nbre planchers intermédiaires		1	2	2	3	3	4
Hauteur échafaudage (m)*		3,7	4,7	5,7	6,7	7,7	8,7
Poids total (kg)		109					
Composition / Désignation		Référence					
Echelle 800 x 1500	F079301500	2	2	2	2	2	2
Plancher standard 600	P2500/600X3-RLT	3	3	3	3	3	3
Plancher complémentaire L430	F078772500	1	1	1	1	1	1
Lisse	F078822500	3	3	3	3	3	3
Diagonale	F078252500	1	1	1	1	1	1
Collier de couplage simple	F060500015	4	4	4	4	4	4
Fixation "C" échelle de déport	A700700013	2	2	2	2	2	2
Plinthe alu transversale L800	F040270800	2	2	2	2	2	2
Plinthe alu de jonction L340	F040270340	2	2	2	2	2	2
Plot béton encapsulé PVC 25 kg	F079750010	6 plots Soit 150 kg	7 plots Soit 175 kg	10 plots Soit 250 kg	12 plots Soit 300 kg	16 plots Soit 400 kg	19 plots Soit 475 kg
Prix € HT du complément		1672					

*Hauteur maximale de plancher, vérin en position déployée - Course de 220 mm

PIÈCES DÉTACHÉES

Référence	Désignation	Poids (kg)	Prix € HT
A700110100	Clavette pour tube Ø49	0,05	0,95
A700700013	Fixation C échelle déport	0,30	17,50
A790200200	Roue diamètre 200/500 (kg) monté sur vérin	6,50	122,80
F040110035	Kit plinthes - Longueur 2000 mm	8,70	87,20
F040110036	Kit plinthes - Longueur 2500 mm	9,90	94,20
F040110037	Kit plinthes - Longueur 3000 mm	12,60	100,20
F040150035	Plinthe accordéon - Longueur 2000 mm	6,80	193,00
F040150036	Plinthe accordéon - Longueur 2500 mm	8,00	207,80
F040150037	Plinthe accordéon - Longueur 3000 mm	9,20	218,30
F040262000	Plinthe ALU latérale - Longueur 2000 mm	3,20	66,00
F040262500	Plinthe ALU latérale - Longueur 2500 mm	3,80	71,30
F040263000	Plinthe ALU latérale - Longueur 2300 mm	4,40	77,00
F040270340	Jonction plinthe 340 ALU transversale	1,06	36,40
F040270800	Plinthe ALU transversale pour Echafaudage roulant 800	1,00	32,50
F040271400	Plinthe ALU transversale pour Echafaudage roulant 1400	1,70	41,10
F040272500	Plinthe ALU transversale pour poutre de liaison 2500	4,40	62,80
F060500015	Collier a angle variable	1,30	14,90
F078242000	Diagonale 2000 x 1750	3,40	61,50
F078242500	Diagonale 2500 x 1750	3,80	61,30
F078243000	Diagonale 3000 x 1750	4,20	74,90
F078252000	Diagonale 2000 x 1250	3,20	58,20
F078252500	Diagonale 2500 x 1250	3,70	56,90
F078253000	Diagonale 3000 x 1250	4,10	84,10
F078452000	Garde-corps MDS - Longueur 2000 mm	9,40	223,60
F078452500	Garde-corps MDS - Longueur 2500 mm	11,00	204,30
F078453000	Garde-corps MDS - Longueur 3000 mm	11,20	243,50
F078752500	Poutre liaison plateforme 2500	14,80	384,00
F078762500	Plancher de liaison plateforme 2500	9,10	156,60
F078772500	Plancher de liaison Echaf. Jum + déport 2000	9,60	228,40
F078822000	Lisse - Longueur 2000 mm	2,90	54,00
F078822500	Lisse - Longueur 2500 mm	3,40	53,70
F078823000	Lisse - Longueur 3000 mm	3,90	67,20
F079170005	Tube Contreventement	5,00	74,70
F079301000	Échelle 1000x800	6,30	145,90
F079301500	Échelle 1500 x 800	9,10	206,50
F079302000	Échelle 2000 x 800	12,00	205,70
F079421000	Échelle 1000 x 1400	8,70	170,00
F079421500	Échelle 1500 x 1400	12,70	242,00
F079422000	Échelle 2000 x 1400	16,70	248,50
F079452000	Echelle ouverte 2000 x 1400	16,60	339,10
F079492000	Echelle passage piéton 1400	16,70	535,10
F079700001	Stabilisateur GM	9,50	201,20
F079750010	Plot béton encapsulé	28,00	22,40
F079750015	Kit pour grutage 4 roues	0,09	11,60
F079750020	Kit chainette pour plot béton	0,09	20,00
F079802500	Escalier 1 palier 2500 x 1750 largeur 634	22,30	480,30
F079812500	Main Courante escalier 1 palier 2500 x 1750	3,60	108,70
F079890005	Garde-corps intermédiaire	0,50	77,70
P2000/600X3-RLT	Plancher standard 600 - Longueur 2000 mm	14,00	198,80
P2500/600X3-RLT	Plancher standard 600 - Longueur 2500 mm	17,00	196,10
P3000/600X3-RLT	Plancher standard 600 - Longueur 3000 mm	20,00	241,10
PT2000/600X3-RLT	Plancher trappe largeur 600 - Longueur 2000 mm	14,10	239,20
PT2500/600X3-RLT	Plancher trappe largeur 600 - Longueur 2500 mm	17,40	227,90
PT3000/600X3-RLT	Plancher trappe largeur 600 - Longueur 3000 mm	20,40	298,20
PTL2500/590X3-RLT	Plancher à trappe longue pour tour	17,70	248,00
Q700120026	Collier de couplage Double	3,00	43,40

Échafaudages roulants FORT'ALUMINIUM 800 et 1400



NOTES

Échafaudages roulants FORT'ALUMINIUM 800 et 1400



Conception et fabrication de systèmes d'accès en hauteur sécurisés



NOTRE ORGANISATION COMMERCIALE À VOTRE SERVICE

DIRECTION DES VENTES FRANCE

Grégory MOREAU - +33 (0)6 79 69 59 34 - gregory.moreau@fortal.fr

SERVICE COMMERCIAL FRANCE

ZONE A - commercial.nordest@fortal.fr

Responsable secteur : Frédéric AUBERTIN - +33 (0)6 85 11 25 70

Commerciale sédentaire : David DE BRITO - +33 (0)3 88 58 53 66

ZONE B - commercial.iledefrance@fortal.fr

Contact : +33 (0)3 88 58 53 55

ZONE C - commercial.ouest@fortal.fr

Responsable secteur : Nicolas JAGUT - +33 (0)6 70 82 75 85

Commerciale sédentaire : David DE BRITO - +33 (0)3 88 58 53 66

ZONE D - commercial.centre@fortal.fr

Responsable secteur : Grégory MOREAU - +33 (0)6 79 69 59 34

Commercial sédentaire : Djelloul ADDOU - +33 (0)3 88 58 56 97

ZONE E - commercial.sudest@fortal.fr

Responsable secteur : Grégory FASSORA - +33 (0)6 45 68 62 38

Commercial sédentaire : Djelloul ADDOU - +33 (0)3 88 58 56 97

ZONE F

+33 (0)3 88 58 53 55 - commercial@fortal.fr

ZONE G - commercial.sudouest@fortal.fr

Responsable secteur : Théo ADAM - +33 (0)6 85 61 35 39

SERVICE COMMERCIAL SÉDENTAIRE

+33 (0)3 88 58 53 55 - commercial@fortal.fr


SERVICE COMMERCIAL EXPORT

Responsables zone export : Lionel FACCHI - +33 (0)6 33 43 50 08 - lionel.facchi@fortal.fr

Rémy CAPRARO - +33 (0)6 30 90 11 39 - remy.capraro@fortal.fr

SERVICE ÉCHELLES À CRINOLINE

+33 (0)3 88 58 56 98 - crinoline@fortal.fr



**Demandez notre
catalogue général**



Cachet du revendeur



Made in France

Z.I. du MUCKENTAL - F-67140 BARR

☎ : +33 (0)3 88 58 53 53

☎ : +33 (0)3 88 58 53 54

✉ : info@fortal.fr