

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

PIR
KLAPPBARE
PODESTLEITER

NT 033 – V08 D – September 2019



1. ALLGEMEINES

Diese rollbare Podestleiter ist für den Einsatz auf dem Bau und in der Industrie und zur Benutzung von einer Person konzipiert.

Podestleiter bestehend aus:

- 2 Rollen Ø 200 mm - nicht aufstehend in Arbeitsposition – für eine leichte Bewegung
- Werkzeugablage 530 x 150 mm – Serienmässig
- Klappbares Geländer
- Gurtverschluss.

Montiert und zusammengeklappt geliefert.

2. KONFORMITÄT

Diese technische Beschreibung hinterlegt die angegebenen Eigenschaften:

- Konform mit der NF P 93 352

3. DARSTELLUNG


BELLASTUNG 150 Kg
 Abmessungen der Plattform
 590 x 430 mm



Reference	Bezeichnung	Höhe, mm	Länge, mm
Rollbare Podestleiter Typ PIR – Gesamtbreite = 850 mm			
F090180007	Podestleiter Typ PIR klappbar 7 Stufen	410	3 090
F090180008	Podestleiter Typ PIR klappbar 8 Stufen		3 367
F090180009	Podestleiter Typ PIR klappbar 9 Stufen		3 645
F090180010	Podestleiter Typ PIR klappbar 10 Stufen		3 920

4. ABMESSUNGEN UND TECHNISCHE DATEN


Referenz	Anzahl Stufen	Höhe Podest (H), mm	Arbeits- höhe, mm	Abmasse Standfläche Ausleger geschlossen A x B, mm	Abmasse Standfläche Ausleger offen A x B, mm	Gesamt- höhe, mm	Gewicht kg
F090180007	7	1 750	3 750	1 960 x 850	1 960 x 2 670	2 800	29.30
F090180008	8	2 000	4 000	2 145 x 850	2 145 x 2 990	3 050	32.50
F090180009	9	2 250	4 250	2 330 x 850	2 330 x 2 900	3 300	33.70
F090180010	10	2 500	4 500	2 510 x 850	2 510 x 2 790	3 550	35.20



5. OPTIONEN


Ankopplungskit (2 Stück)
F030091810

Doppelte Sicherheitssperre R880030400
(Wahl bei der Bestellung)



6. BESTANDTEILE

Dezeichnung	Nr.	Referenz
Gurt	1	A720040430
Geländerhalterung	2	Q704350005
Gurt-Befestigungshaken	3	A710840060
Klappbares Geländer	4	R670790045
Rote Abdeckkappe für Geländer	5	A750030026
Fusskappe 65 x 25 für Fordererseite	6	A750011015
Ausleger für 7 Stufen Modell	7	F030090079
Ausleger für 8 bis 10 Stufen Modelle		F030090080
Fusskappe 65 x 25 für Rückseite	8	A750016527
Fusskappe für Ausleger	9	A751120040
Rolle Ø 200 mm mit Schrauben und Befestigungsteil	10	F030090004
Rolle Ø 200 mm		A790110200
Roter Griff für verstellbare Arretierung	11	A700930005
Abdeckkappe für hintere Zwischenleiste	12	A750030025
Hintere Zwischenleiste	13	R670790046
Eimerhacken	14	A714100590
Werkzeugablage 530 x 150 mm	15	R331030005



7. EMPFEHLUNGEN

Sicherheitsanweisungen

Belastung : 1 Person - 150 kg



Kontrollieren Sie das ordentliche Funktionieren der roten Bediengriffe der Ausleger- Arretierungssysteme.

Vor jedem Einsatz der PIR, visuell kontrollieren:

- Der korrekte Zustand der PIR und Zubehör
- Bördelungen (Verbindungen Holme/Sprossen)
- Abnutzung oder Fehlen von Fusskappen
- Eventuelle Verformungen an Sprossen, Holmen, Geländer
- Zustand der Schweissnähte
- Vorhandensein der Produktidentifikationsschilder (auf einem der beiden Holme angebracht)
- Beschädigte Teile nur mit Original-FORTAL-Teilen austauschen.

Empfehlungen für einen optimalen Einsatz:

- Der Boden muss eben und nicht rutschig sein
- Immer vorwärts die Podestleiter auf und-runter steigen
- Passende Schuhe mit genügend Aufsatzfläche tragen
- Keinenfalls aufs Geländer oder auf Werkzeugablage steigen.

Instandhaltung:

Regelmässig die beweglichen Teile mit einem Tuch reinigen, um eine Beschädigung des Führungssystems zu vermeiden.

8. GARANTIE

FORTAL garantiert seine Herstellungen (ausser besonderen Vereinbarungen zwischen dem Kunden und FORTAL) für einen Zeitraum von 2 Jahren ab Lieferdatum (Datum auf dem Lieferschein) gegen Herstellungsfehler ausser:

- Arbeitskosten und Fahrkosten
- Abnutzung aufgrund schlechter Instandhaltung oder Einschlägen
- Unsachgemässer Einsatz, oder nicht mit der technischen Beschreibung oder der Bedienungsanleitung konformen Verwendung durch den Benutzer.

Jegliche andere Entschädigung ist von der Garantie ausgeschlossen, insbesondere Arbeitsausfälle, verursachte Schäden, Folgeschäden die durch den Einsatz unserer Produkte verursacht wurden.

Änderungen, Reparaturen oder Austausch von Teilen während der Garantie können die Frist nicht verlängern.

Wenn unsere Produkte ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung, ausserhalb unseres Produktionsstandorts modifiziert werden, kann keine Haftung von FORTAL übernommen werden.

