

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

ABSTIEG FÜR VERSCHALTE GRUBEN

NT 061 - V01- D - Oktober 2019




1. ALLGEMEINHEITEN

Dieser Abstieg ist entwickelt worden für Baustellen, insbesondere zum Absteigen zu Hydraulikarbeiten in Gruben und Gräben.

- Befestigung auf Abschirmung von 80 bis 150 mm mit Plattenzylinder
- 3 verschiedene Leiterbreiten möglich : 390 – 460 und 520 mm
- Abnehmbares und klappbares Geländer für leichte Lagerung und Transport
- Podest aus rutschsicherem Alu-Riffelblech Stärke 5.5/7 mm
- Gewicht: 33kg

2. BESCHREIBUNG - Leiter nicht mitgeliefert





Referenz	Bezeichnung	Gesamt- breite	Gesamt- tiefe	Maximale Belastung	Gewicht, kg
F091110010	Abstieg für verschalte Gruben	1000 mm	1044mm	1 Person 150kg	33

3. EMPFHELUNGEN

Sicherheitsanweisungen

Belastung: 1 Person - 150 kg

Vor jedem Einsatz, visuell kontrollieren:

- Der korrekte Zustand Abstieg und Zubehör
- Eventuelle Verformungen
- Zustand der Schweissnähte
- Vorhandensein der Produktidkationsschilder
- Beschädigte Teile nur mit Original-FORTAL-Teilen austauschen.

Empfehlungen für einen optimalen Einsatz

- Immer vorwärtz den Abstieg auf- und runter steigen
- Passende Schuhe mit genügend Aufsatzfläche tragen
- Keinerfalls aufs Geländer steigen.

Instandhaltung

Regelmässig die beweglichen Teile mit einem Tuch reinigen.

4. GARANTIE

FORTAL garantiert seine Herstellungen (ausser besonderen Vereinbarungen zwischen dem Kunden und FORTAL) für einen Zeitraum von 2 Jahren ab Lieferdatum (Datum auf dem Lieferschein) gegen Herstellungsfehler ausser :

- Arbeitskosten und Fahrkosten
- Abnutzung aufgrund schlechter Instandhaltung oder Einschlägen
- Unsachgemässer Einsatz, oder nicht mit der technischen Beschreibung oder der Bedienungsanleitung konformen Verwendung durch den Benutzer.

Jegliche andere Entschädigung ist von der Garantie ausgeschlossen, insbesondere Arbeitsausfälle, verursachte Schäden, Folgeschäden die durch den Einsatz unserer Produkte verursacht wurden.

Änderungen, Reparaturen oder Austausch von Teilen während der Garantie können die Frist nicht verlängern.

Wenn unsere Produkten ohne unsere vorherige Zustimmung, ausserhalb unseres Produktionsstandorts modifiziert werden, kann keine Haftung von FORTAL übernommen werden.