Satz von Treppen und Laufstegen für Wartungsarbeiten



Vor dem Einsatz der FORTAL Lösung

Konzeption, Herstellung und Schlüsselfertige Realisierung eines Satzes von Treppen und Laufstegen für Wartungsarbeiten auf Wärmepumpen auf Dachterrassen.
Belastung: 200 kg/m²

F892000379 und 754

FORTAL
www.fortal.de
Deutschland

Hauptsitz & Werk: ZI du Muckental – F – 67140 BARR
Tel. +33(0)3 88 58 53 53 – Fax +33(0)3 88 58 53 54
de.fortal.fr – info@fortal.fr

Satz von Treppen und Laufstegen für Wartungsarbeiten

Die verschiedenen Laufstegen ermöglichen einen einfachen und sicheren Zugang auf die bestehenden Infrastukturen.



Überblick auf die Treppen und Laufstegen bestehend aus:
- Treppen: Zugangshöhe 1 080 mm – Lochprofil Stufen – Tiefe 230 mm
- Laufstegen: Lochprofil Bechichtung

Geländer: besteht aus rot lackiertem Handlauf (RAL 3000) – Zwischenlieste und Fußleiste.

F892000379 und 754

FORTAL
www.fortal.de
Deutschland
Hauptsitz & Werk: ZI du Muckental – F – 67140 BARR
Tel. +33(0)3 88 58 53 53 – Fax +33(0)3 88 58 53 54
de.fortal.fr – info@fortal.fr

Satz von Treppen und Laufstegen für Wartungsarbeiten

Rutschfeste und breite Laufstege ermöglichen es den Wartungsteams sich in absoluter Sicherheit zu bewegen und zu arbeiten.



Treppen: Nutzbreite: 1 000 mm
Neigungswinkel 45˚
Betonstollen

F892000379 und 754

FORTAL
www.fortal.de
Deutschland
Hauptsitz & Werk: ZI du Muckental – F – 67140 BARR
Tel. +33(0)3 88 58 53 53 – Fax +33(0)3 88 58 53 54
de.fortal.fr – info@fortal.fr

Satz von Treppen und Laufstegen für Wartungsarbeiten

Einstellung so nah wie möglich an der Ausrüstung

Der Laufsteg ist auch an einem Ende über eine Sprossen-Leiter + Tor zugänglich

F892000379 und 754

FORTAL
www.fortal.de
Deutschland
Hauptsitz & Werk: ZI du Muckental – F – 67140 BARR
Tel. +33(0)3 88 58 53 53 – Fax +33(0)3 88 58 53 54
de.fortal.fr – info@fortal.fr