


Doppelte Treppen und Laufstege in Tanklager



Doppelte Treppe mit ungleichem Zugang für Übergang aus stranggepressten Aluminiumprofilen 100 x 30 mm

Treppen

- Zugangshöhe: 2 550 und 2 215 mm
- Neigung der Treppe: 45°
- Rutschsichere Aluminium-Stufen - Tiefe 261 mm
- Nutzbreite: 750 mm

Laufsteg

- Breite: 810 mm – Länge: 3 157 mm
- Beschichtung: Aluminium-Tränenblech

Geländer

- bestehend aus rot lackiertem Handlauf, Zwischenleiste und Fußleiste

Maximale zulässige Belastung: 200 kg/m²

F891700358– November 2021

 **FORTAL**
www.fortal.de
Deutschland

Hauptsitz & Werk: ZI du Muckental – F – 67140 BARR
Tel. +33(0)3 88 58 53 53 – Fax +33(0)3 88 58 53 54
de.fortal.fr – info@fortal.fr

Doppelte Treppen und Laufstege in Tanklager



Doppelte Treppe mit ungleichem Zugang für Übergang aus stranggepressten Aluminium-Profilen 100x30 mm.
Die Treppe ist in eine bestehende Struktur integriert.

Treppen

- Zugangshöhen: 890 und 1 840 mm
- Neigung der Treppen: 46 und 40°
- Rutschsichere Aluminium-Stufen – Tiefe 230 mm

Treppenpodest

- Breite: 800 mm – Länge: 1 600 mm
- Beschichtung: Aluminium-Tränenblech

Geländer

- Bestehend aus Rohaluminium Handlauf, Zwischenleiste und Fußleiste


Maximale zulässige Belastung: 200 kg/m²

F892100238 – November 2021

 **FORTAL**
www.fortal.de
Deutschland

Hauptsitz & Werk: ZI du Muckental – F – 67140 BARR
Tel. +33(0)3 88 58 53 53 – Fax +33(0)3 88 58 53 54
de.fortal.fr – info@ortal.fr

Doppelte Treppen und Laufstege in Tanklager



Doppelte Treppe mit ungleichem Zugang für Übergang aus stranggepressten Aluminium-Profilen 100x30 mm. Die Treppe ist in eine bestehende Struktur integriert.

Treppen

- Zugangshöhen: 850 und 2 210 mm
- Neigung der Treppen: 46 und 40°
- Rutschsichere Aluminium-Stufen – Tiefe: 230 mm
- Nutzbreite: 770 mm

Treppenpodest

- Breite: 830 mm –
- Länge: 1900 mm
- Beschichtung: Aluminium-Tränenblech

Geländer

- Bestehend aus rot lackiertem Handlauf, Zwischenleiste und Fußleiste


Maximale zulässige Belastung: 200 kg/m²

 **FORTAL**
www.fortal.de
Deutschland

F892100239 – November 2021

Hauptsitz & Werk: ZI du Muckental – F – 67140 BARR
Tel. +33(0)3 88 58 53 53 – Fax +33(0)3 88 58 53 54
de.fortal.fr – info@fortal.fr

Doppelte Treppen und Laufstege in Tanklager



Vorher



Danach

Doppelte Treppe für Durchgang von Rohren aus stranggepressten Aluminium Profilen 110 x 35 mm.

Treppen

- Höhe unter Plattform: 640 mm
- Neigung der Treppe: 45°
- Rutsichere Stufen- Tiefe 261 mm
- Nutzbreite: 640 mm

Laufsteg

- Breite: 710 mm – Länge unter der Plattform: 6800 mm
- Beschichtung: Aluminium-Tränenblech

Geländer

- Bestehend aus rot lackiertem Handlauf, Zwischenleiste und Fußleiste.

Maximale zulässige Belastung: 200 kg/m²
Entspricht der Norm EN 85-015

F892100304 – November 2021

 **FORTAL**
www.fortal.de
Deutschland

Hauptsitz & Werk: ZI du Muckental – F – 67140 BARR
Tel. +33(0)3 88 58 53 53 – Fax +33(0)3 88 58 53 54
de.fortal.fr – info@fortal.fr