

NOTICE TECHNIQUE

EMG

NT 005 - V06 - janvier 2015



1. GENERALITES

Cet escabeau roulant, simple accès, est conçu pour être utilisé par un seul opérateur travaillant sur le plancher. Il facilite les déplacements et optimise la sécurité de l'opérateur dans les domaines suivants :

- travaux intérieurs ou extérieurs à petite et grande hauteur,
- accès mezzanine,
- accès de rayonnages,
- nettoyage de véhicules de grand gabarit,
- travaux divers dans l'industrie,

Escabeau en structure aluminium de 3 à 15 marches pour des hauteurs de travail de 2,71 à 5,49 mètres. Equipé de 4 roues de Ø 125 mm pour les déplacements (2 fixes et 2 pivotantes).

Plate-forme en tôle ALU antidérapante 760x520


2. REGLEMENTATION

Cette gamme d'escabeaux est conforme au décret de sécurité 96-333 du 10 avril 1996

Conforme à la norme EN 131-7

3. REPRESENTATION

Référence	Libellé	Epaisseur en mm	Lg en mm
Escabeau roulant type EMG replié- Largeur hors tout = 600 mm			
F050050003	Plate-forme roulante type EMG 3 marches	350	1760
F050050004	Plate-forme roulante type EMG 4 marches	350	1970
F050050005	Plate-forme roulante type EMG 5 marches	350	2220
F050050006	Plate-forme roulante type EMG 6 marches	350	2460
F050050007	Plate-forme roulante type EMG 7 marches	350	2720
F050050008	Plate-forme roulante type EMG 8 marches	350	2960
F050050009	Plate-forme roulante type EMG 9 marches	300	3220
F050050010	Plate-forme roulante type EMG 10 marches	400	2800
F050050011	Plate-forme roulante type EMG 11 marches	400	2970
F050050012	Plate-forme roulante type EMG 12 marches	450	2970
F050050013	Plate-forme roulante type EMG 13 marches	400	2970
F050050014	Plate-forme roulante type EMG 14 marches	400	2990
F050050015	Plate-forme roulante type EMG 15 marches	400	3000



4. GAMME

Référence	Libellé	Encombrement à la base en m		Hauteur plate-forme en mm	Poids en kg	Hauteur hors tout	Hauteur de travail en mm
		Stab. Fermé L*I	Stab. Ouvert L*I				
F050050003	Plate-forme roulante EMG 3 marches	1,06*0,81	1,06*0,81	710	25.10	1760	2710
F050050004	Plate-forme roulante EMG 4 marches	1,15*0,81	1,15*0,81	940	25.80	1990	2940
F050050005	Plate-forme roulante EMG 5 marches	1,25*0,81	1,25*2,55	1170	34.50	2220	3170
F050050006	Plate-forme roulante EMG 6 marches	1,34*0,81	1,34*2,60	1400	38.50	2450	3400
F050050007	Plate-forme roulante EMG 7 marches équipée 1 contrepoids	1,43*0,81	1,43*2,34	1640	44,00	2690	3640
F050050008	Plate-forme roulante EMG 8 marches équipée 3 contrepoids	1,52*0,81	1,52*2,60	1870	54,80	2920	3870
F050050009	Plate-forme roulante EMG 9 marches équipée 4 contrepoids	1,62*0,81	1,62*2,65	2100	59,30	3150	4100
F050050010	Plate-forme roulante EMG 10 marches équipée 4 contrepoids	1,71*0,81	1,71*2,66	2330	61,80	3380	4330
F050050011	Plate-forme roulante EMG 11 marches équipée 4 contrepoids	1,81*0,81	1,81*3,00	2560	63,10	3610	4560
F050050012	Plate-forme roulante EMG 12 marches équipée 5 contrepoids	1,90*0,81	3,42*1,90	2800	68,80	3850	4800
F050050013	Plate-forme roulante EMG 13 marches équipée 5 contrepoids	2*0,81	2*3,50	3030	77,10	4080	5030
F050050014	Plate-forme roulante EMG 14 marches équipée 6 contrepoids	2,09*0,81	2,09*3,55	3260	81,50	4310	5260
F050050015	Plate-forme roulante EMG 15 marches équipée 6 contrepoids	2,18*0,81	2,18*3,60	3490	84,20	4540	5490


5. LISTES DES COMPOSANTS

Désignation	Rep	Référence
Roue pivotantes à frein diamètre 125 mm	1	F030050024
Roue fixe diamètre 125 mm	2	F030050023
Traverse arrière complète (Roue+ pièce ACIER de jonction)	3	F030050008
Manette blocage stabilisateur	4	A700930005
Renfort stabilisateur 2 à 3 marches	5	F030090085
Renfort stabilisateur 4 à 10 marches		F030090082
Renfort stabilisateur 11 à 15 marches		F030090084
Stabilisateur complet pour plate-forme 2 et 3 marches		F030090078
Stabilisateur complet pour plate-forme 4 à 7 marches		F030090079
Stabilisateur complet pour plate-forme 8 à 10 marches		F030090080
Stabilisateur complet pour plate-forme 11 à 15 marches		F030090081
Patin pour stabilisateur	6	A751120040
Renfort oblique commun 11 à 15 marches	7	F030055000
Système à levier complet	8	F050030055
Patin pour plateforme	9	A750017525
Garde-corps pour EMG 3, 4 et 5 marches	10	F030050500
Garde-corps pour EMG > 6 marches		F030050014
Partie haute pour EMG	11	F030052005
Partie haute pour EMG avec sangle	12	F030052006
Support alu contre poids PM pour EMG 7 et 8 marches	13	R67060005
Support alu contre poids GM pour EMG > 8 marches		R67060010
Contre poids	14	Q700800004



6. Options :

Système à levier complet



Tablette pour EMG




7. RECOMMANDATIONS

Consigne de sécurité :

Il est obligatoire de déployer les stabilisateurs et de bloquer les roues pendant l'utilisation de l'escabeau.

Charge d'exploitation: 150 kg



Vérifier le bon fonctionnement des manettes rouge de blocage des stabilisateurs

Avant chaque utilisation de l'escabeau, vérifier par un contrôle visuel les éléments suivants :

- le bon état général de l'escabeau et de ses accessoires,
- les sertissages (assemblages montant/échelon)
- l'usure ou le manque de patins
- la présence éventuelle de déformations des éléments
- l'état des soudures
- en cas de remplacement de certains éléments, utiliser des composants d'origine FORTAL

Conseils pour une utilisation optimale :

- les surfaces d'utilisation doivent être planes et non glissantes
- la montée et la descente sur la plate-forme doit toujours se faire de face
- utilisation de chaussures adaptées offrant des appuis sûrs
- ne jamais monter sur les garde-corps

Entretien :

Nettoyer régulièrement avec un chiffon les parties coulissantes pour éviter d'endommager le système de guidage.

8. GARANTIE

FORTAL garanti ses fabrications (sauf clauses particulières acceptées entre le client et FORTAL) pendant une durée de contre tous vices à l'exclusion de :

- la main-d'œuvre et les frais de déplacement,
- les pièces d'usure,
- l'usure consécutive à un manque d'entretien, de chocs,
- d'une utilisation dans des conditions inappropriées et non conformes à celles définies dans la présente notice technique.

Toute autre indemnité, est formellement exclue de la garantie, notamment les pertes d'exploitation, les dégâts occasionnés, les préjudices de tout nature consécutifs à l'utilisation de nos fabrications.

La modification, la réparation ou le remplacement de pièces pendant la durée de la garantie ne peut en prolonger le délai.

Si nos fabrications sont modifiées en dehors de notre site de production sans accord préalable écrit de notre part, la responsabilité de FORTAL ne saurait être engagée.

Lors de la livraison, chaque escabeau EMG est accompagné d'une notice de montage utilisateur référence NMU 005.